




Soat Soluções em Atendimentos

comercial@soatsolucoes.com.br

(51) 3072-3832

- Software de atendimento;
- Painéis eletrônicos;
- Soluções em mídias eletrônicas;
- Automação comercial.

PAINEL DE SENHA SEQUENCIAIS COM 3 DIGITOS DE 10 CM VIA CONTROLE REMOTO SEM FIO



Descrição

UTILIZAÇÃO

Ideal para comércios onde a ordem de chamada deva ser sequencial.

FUNCIONAMENTO

Acionando-se a tecla direita do controle remoto, o painel mostrará a próxima senha e emitirá um aviso sonoro, pressionando a tecla esquerda esta mesma senha será repetida. Com o controle de ajuste poderá ser alterada a senha atual, zerado o desligado o painel a distancia.



Soat Soluções em Atendimentos

comercial@soatsolucoes.com.br

(51) 3072-3832

- Software de atendimento;
- Painéis eletrônicos;
- Soluções em mídias eletrônicas;
- Automação comercial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excelente acabamento: Painel frontal em ABS preto.

Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática a pó

Fixação através de gotas no painel traseiro ou suporte articulável (acessório)

03 dígitos de 12 cm de altura – 10 cm útil – cor vermelha – Alto brilho

Dimensões externas: 39 cm x 22,5 cm x 6,5 cm – Peso: 3,2 Kg

Proteção dos dígitos através de acrílico difusor

05 diferentes avisos sonoros com ajuste de volume no próprio painel

Alimentação 127 / 220 VCA (Automático) – Consumo: 8 watts

Acionamento via controle remoto sem fio com alcance superior a 30 metros.

Chamadas de senha seqüenciais

Memória contra falta de energia – Mantém na memória a última senha chamada

Saída para painel espelho em rede RS485 – Até 1.200 metros

Acompanha controle ajustador para acerto ou zeramento do painel.



Impressora Eletrônica de Senhas – Com data e hora

Descrição:

Emite senhas personalizadas numeradas de 001 a 999, contendo o nome da sua empresa, nome do serviço, data e hora.

Corte automático do papel (guihotina).



Soat Soluções em Atendimentos

comercial@soatsolucoes.com.br

(51) 3072-3832

- Software de atendimento;
- Painéis eletrônicos;
- Soluções em mídias eletrônicas;
- Automação comercial.

Características

Marca Impressora: Diebold Mecaf

Modelo: IM402TD

Largura da bobina: 57mm

Alimentação: Tensão 90 a 240 VAC automática

Método de impressão: Térmica

Comunicação: Serial padrão RS-232C

Possibilidade de impressão de até 4 (quatro) tipos de senhas, para diferentes serviços

Permite impressão de senha preferencial

Garantia contra defeitos de fabricação: 12 meses

Largura:15 cm

Altura:11 cm

Profundidade:22 cm