



**Soat Soluções em Atendimentos**

comercial@soatsolucoes.com.br

(51) 3072-3832

- Software de atendimento;
- Painéis eletrônicos;
- Soluções em mídias eletrônicas;
- Automação comercial.

## Painel guichê – Senha Horizontal




Descrição:

### UTILIZAÇÃO

Ideal para comércios com mais de um ponto de chamada.

### FUNCIONAMENTO

Acionando-se a tecla central ou direita do controle remoto, o painel mostrará a próxima senha, o número do guichê que chamou e emitirá um aviso sonoro, pressionando a tecla esquerda esta mesma senha e guichê serão repetidos.



## **Soat Soluções em Atendimentos**

comercial@soatsolucoes.com.br

(51) 3072-3832

- Software de atendimento;
- Painéis eletrônicos;
- Soluções em mídias eletrônicas;
- Automação comercial.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Excelente acabamento: Painel frontal em ABS preto.

Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática a pó

Fixação através de gotas no painel traseiro ou suporte articulável (acessório)

05 dígitos de 12 cm de altura – 10 cm útil – cor vermelha – Alto brilho

Dimensões externas: 63 cm x 27 cm x 6 cm – Peso: 3,5 Kg

Proteção dos dígitos através de acrílico difusor

05 diferentes avisos sonoros com ajuste de volume no próprio painel


Alimentação 127 / 220 VCA (Automático) – Consumo: 12 watts

Acionamento via controle remoto sem fio com alcance superior a 30 metros.

Chamadas de senha sequenciais

Saída para painel espelho em rede RS485 – Até 1.200 metros

Acompanha controle ajustador para acerto ou zeramento do painel.



## Soat Soluções em Atendimentos

comercial@soatsolucoes.com.br

(51) 3072-3832

- Software de atendimento;
- Painéis eletrônicos;
- Soluções em mídias eletrônicas;
- Automação comercial.

## Impressora Eletrônica de Senhas – Com data e hora



### Descrição:

Emitte senhas personalizadas numeradas de 001 a 999, contendo o nome da sua empresa, nome do serviço, data e hora.

Corte automático do papel (guihotina).

### **Características**

Marca Impressora: Diebold Mecaf

Modelo: IM402TD

Largura da bobina: 57mm

Alimentação: Tensão 90 a 240 VAC automática

Método de impressão: Térmica

Comunicação: Serial padrão RS-232C

Possibilidade de impressão de até 4 (quatro) tipos de senhas, para diferentes serviços

Permite impressão de senha preferencial

Garantia contra defeitos de fabricação: 12 meses

Largura: 15 cm

Altura: 11 cm

Profundidade: 22 cm